

FURNITURE FITTINGS

Section 3: Drawers, Accessories & Slides



**OVER 20,000
PRODUCTS**

ONLINE-SHOP



3

CASSETTI, ACCESSORI E GUIDE

DRAWERS, ACCESSORIES AND SLIDES



3.1 Cassetti per cucina e bagno

Cassetto Concept

- 3.09 Cassetto Concept
- 3.11 Componenti Concept
- 3.14 Accessori per cassetto interno
- 3.16 Accessori Concept

Cassetto Slim

- 3.25 Cassetto Slim
- 3.30 Accessori per cassetto interno
- 3.32 Accessori Slim

Cassetto Vantage-Q

- 3.42 Cassetto Vantage-Q
- 3.43 Componenti Vantage-Q
- 3.45 Composizione astine quadrate
- 3.49 Composizione astine tonde
- 3.52 Accessori Vantage-Q

Cassetto Ultrabox

- 3.58 Cassetto Ultrabox
- 3.59 Accessori Ultrabox

3.1 Drawers for kitchen and bathroom

Concept drawer

- 3.09 Concept drawer
- 3.11 Concept components
- 3.14 Accessories for inner drawer
- 3.16 Concept accessories

Slim drawer

- 3.25 Slim drawer
- 3.30 Accessories for inner drawer
- 3.32 Slim accessories

Vantage-Q drawer

- 3.42 Vantage-Q drawer
- 3.43 Vantage-Q components
- 3.45 Compositions square railing
- 3.49 Compositions round railing
- 3.52 Vantage-Q accessories

Ultrabox drawer

- 3.58 Ultrabox drawer
- 3.59 Ultrabox accessories

3.2 Guide per cassetti

- 3.66 Guide a scomparsa Silver
- 3.70 Guide a scomparsa Slippe
- 3.77 Guide a rullo T30
- 3.79 Accessori per guide a rullo T30
- 3.81 Guide a sfere

3.2 Drawer slides

- 3.66 Silver concealed runners
- 3.70 Slippe concealed runners
- 3.77 T30 roller slides
- 3.79 Accessories for T30 roller slides
- 3.81 Ball bearing slides

3.3 Cassetti per ufficio, elementi e accessori multimediali

Cassetti e schedario Paddock

- 3.90 Cassetto Padplast
- 3.97 Schedario Padframe
- 3.99 Accessori Paddock

Accessori multimediali

- 3.101 Guide porta tastiera
- 3.103 Passacavi
- 3.106 Supporti e piattaforme per TV

3.3 Drawers for office, elements and multimedia accessories

Paddock drawers and filing drawers

- 3.90 Padplast drawer
- 3.97 Padframe filing drawer
- 3.99 Paddock accessories

Multimedia accessories

- 3.101 Extending keyboard shelf runners
- 3.103 Cable organizers
- 3.106 Supports and platforms for TV

CASSETTI PER CUCINA E BAGNO

Cassetto Concept

- 3.09 Cassetto Concept
- 3.11 Componenti Concept
- 3.14 Accessori per cassetto interno
- 3.16 Accessori Concept

Cassetto Slim

- 3.25 Cassetto Slim
- 3.30 Accessori per cassetto interno
- 3.32 Accessori Slim

Cassetto Vantage-Q

- 3.42 Cassetto Vantage-Q
- 3.43 Componenti Vantage-Q
- 3.45 Composizione astine quadrate
- 3.49 Composizione astine tonde
- 3.52 Accessori Vantage-Q

Cassetto Ultrabox

- 3.58 Cassetto Ultrabox
- 3.59 Accessori Ultrabox

DRAWERS FOR KITCHEN AND BATHROOM

Concept drawer

- 3.09 Concept drawer
- 3.11 Concept components
- 3.14 Accessories for inner drawer
- 3.16 Concept accessories

Slim drawer

- 3.25 Slim drawer
- 3.30 Accessories for inner drawer
- 3.32 Slim accessories

Vantage-Q drawer

- 3.42 Vantage-Q drawer
- 3.43 Vantage-Q components
- 3.45 Compositions square railing
- 3.49 Compositions round railing
- 3.52 Vantage-Q accessories

Ultrabox drawer

- 3.58 Ultrabox drawer
- 3.59 Ultrabox accessories





concept




- Disponibile in 3 altezze di cassetto, H = 105, 138 e 185 mm.
- Guida ad estrazione totale con sistema di chiusura ammortizzato.
- Portata 30 kg.
- Scorrimento fluido e silenzioso.
- Sponda cassetto in ferro verniciato color bianco satinato (RAL 9003) e grigia antracite (RAL 7043).
- Spessore del fondo e della schiena 16 mm.
- Regolazione orizzontale del frontalino mediante vite laterale $\pm 1,5$ mm.
- Regolazione verticale del frontalino mediante eccentrico ± 2 mm.







- The drawer comes in 3 height, H = 105, 138 and 185 mm.
- Runner with total extraction system and cushioned self-closing.
- Maximum load capacity 30 kg.
- Smooth and quiet glide.
- Steel sides painted in epoxi and white satin (RAL 9003) and grey anthracite (RAL 7043).
- Thickness of bottom and back 16 mm.
- Front horizontal regulation by $\pm 1,5$ mm lateral screw.
- Front vertical regulation ± 2 mm eccentric screw.



INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION




H	Prof.	L	B	C
105 138 185	270	268	96	263
	300	298	128	293
	350	348	128	343
	400	398	192	393
	450	448	224	443
	500	498	224	493




Prof.	Ht
105	68
138	102
185	149


INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION



1



	 30 kg
270	9501 003 677
270	9501 003 945
300	9501 003 689
300	9501 003 527
350	9501 003 618
350	9501 003 942
400	9501 003 537
400	9501 003 813
450	9501 003 629
450	9501 003 812
500	9501 003 696
500	9501 003 793




3

3




	 30 kg		
270	9501 003 677	9501 003 736 9501 003 691	9501 003 783 9501 003 542
270	9501 003 945		
300	9501 003 689		
300	9501 003 527		
350	9501 003 618		
350	9501 003 942		
400	9501 003 537		
400	9501 003 813		
450	9501 003 629		
450	9501 003 812		
500	9501 003 696		
500	9501 003 793		

2



	 30 kg	
270	9501 003 677	9501 003 934
270	9501 003 945	9501 003 628
300	9501 003 689	9501 003 829
300	9501 003 527	9501 003 749
350	9501 003 618	9501 003 587
350	9501 003 942	9501 003 587
400	9501 003 537	9501 003 672
400	9501 003 813	9501 003 905
450	9501 003 629	9501 003 657
450	9501 003 812	9501 003 596
500	9501 003 696	9501 003 672
500	9501 003 793	9501 003 905



2




SLOW

Max.
50 kg


INFORMAZIONI CASSETTO CONCEPT / CONCEPT DRAWER INFORMATION

1



Prof.	
270	9501 003 753
270	9501 003 665
300	9501 003 669
300	9501 003 544
350	9501 003 647
350	9501 003 722
400	9501 003 943
400	9501 003 839
450	9501 003 910
450	9501 003 894
500	9501 003 695
500	9501 003 718

2




Prof.		
270	9501 003 753	9501 003 934
270	9501 003 665	9501 003 628
300	9501 003 669	9501 003 829
300	9501 003 544	9501 003 749
350	9501 003 647	9501 003 879
350	9501 003 722	9501 003 587
400	9501 003 943	9501 003 866
400	9501 003 839	9501 003 803
450	9501 003 910	9501 003 657
450	9501 003 894	9501 003 596
500	9501 003 695	9501 003 672
500	9501 003 718	9501 003 905

3




Prof.			
270	9501 003 753		
270	9501 003 665		
300	9501 003 669		
300	9501 003 544		
350	9501 003 647		
350	9501 003 722	9501 003 956	9501 003 783
400	9501 003 943	9501 003 713	9501 003 542
400	9501 003 839		
450	9501 003 910		
450	9501 003 894		
500	9501 003 695		
500	9501 003 718		

1




Prof.	
350	9501 003 557
350	9501 003 919
400	9501 003 634
400	9501 004 006
450	9501 003 832
450	9501 003 851
500	9501 003 576
500	9501 003 588

2




Prof.		
350	9501 003 557	9501 003 879
350	9501 003 919	9501 003 587
400	9501 003 634	9501 003 866
400	9501 004 006	9501 003 803
450	9501 003 832	9501 003 657
450	9501 003 851	9501 003 596
500	9501 003 576	9501 003 672
500	9501 003 588	9501 003 905


3




Prof.				
350	9501 003 557			
350	9501 003 919			
400	9501 003 634			
400	9501 004 006	9501 003 526	9501 003 783	9501 003 958
450	9501 003 832	9501 003 926	9501 003 542	9501 003 608
450	9501 003 851			
500	9501 003 576			
500	9501 003 588			




1




2




3



1



2



3


CASSETTO CONCEPT

CONCEPT DRAWER

Cassetto esterno Concept 105 mm con chiusura soft

Concept 105 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 003 677	White Painted	1
270	9501 003 945	Anthracite Grey	1
300	9501 003 689	White Painted	1
300	9501 003 527	Anthracite Grey	1
350	9501 003 618	White Painted	1
350	9501 003 942	Anthracite Grey	1
400	9501 003 537	White Painted	1
400	9501 003 813	Anthracite Grey	1
450	9501 003 629	White Painted	1
450	9501 003 812	Anthracite Grey	1
500	9501 003 696	White Painted	1
500	9501 003 793	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel


- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

Cassetto esterno Concept 138 mm con chiusura soft

Concept 138 mm exterior drawer with soft close

KIT



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 003 753	White Painted	1
270	9501 003 665	Anthracite Grey	1
300	9501 003 669	White Painted	1
300	9501 003 544	Anthracite Grey	1
350	9501 003 647	White Painted	1
350	9501 003 722	Anthracite Grey	1
400	9501 003 943	White Painted	1
400	9501 003 839	Anthracite Grey	1
450	9501 003 910	White Painted	1
450	9501 003 894	Anthracite Grey	1
500	9501 003 695	White Painted	1
500	9501 003 718	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

CONFIGURATORE
CONFIGURATION

www.emuca.com

Cassetto esterno Concept 185 mm con chiusura soft
Concept 185 mm exterior drawer with soft close



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 003 557	White Painted	1
350	9501 003 919	Anthracite Grey	1
400	9501 003 634	White Painted	1
400	9501 004 006	Anthracite Grey	1
450	9501 003 832	White Painted	1
450	9501 003 851	Anthracite Grey	1
500	9501 003 576	White Painted	1
500	9501 003 588	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.



Drawled
5



www.emuca.com

COMPONENTI CONCEPT

CONCEPT COMPONENTS

Fianchi Concept 105 mm

Concept 105 mm sides



Destra / Right					
Prof. Depth	(Left) Art. No.	Finish	(Right) Art. No.	Finish	
350	9501 005 362	White Painted	9501 005 387	White Painted	20
350	9501 005 330	Anthracite Grey	9501 005 258	Anthracite Grey	20
450	9501 005 325	White Painted	9501 005 201	White Painted	20
450	9501 005 177	Anthracite Grey	9501 005 254	Anthracite Grey	20
500	9501 005 075	White Painted	9501 005 409	White Painted	20
500	9501 005 163	Anthracite Grey	9501 005 253	Anthracite Grey	20

Fianchi Concept 138 mm

Concept 138 mm sides



Destra / Right					
Prof. Depth	(Left) Art. No.	Finish	(Right) Art. No.	Finish	
350	9501 005 080	White Painted	9501 005 358	White Painted	20
350	9501 005 098	Anthracite Grey	9501 005 080	Anthracite Grey	20
450	9501 005 065	White Painted	9501 005 102	White Painted	20
450	9501 005 350	Anthracite Grey	9501 005 287	Anthracite Grey	20
500	9501 005 230	White Painted	9501 005 133	White Painted	20
500	9501 005 277	Anthracite Grey	9501 005 131	Anthracite Grey	20

Acciaio / Steel

Acciaio / Steel

Fianchi Concept 185 mm

Concept 185 mm sides




Destra / Right					
Prof. Depth	(Left) Art. No.	Finish	(Right) Art. No.	Finish	
450	9501 005 466	White Painted	9501 005 329	White Painted	10
450	9501 005 112	Anthracite Grey	9501 005 354	Anthracite Grey	10
500	9501 005 227	White Painted	9501 005 292	White Painted	10
500	9501 005 087	Anthracite Grey	9501 005 384	Anthracite Grey	10

Acciaio / Steel

Coppia di agganci 105 e 138 mm

Kit of clips 105 and 138 mm




Descrizione Description	Art. No.	Finish	
Per vite Screw-on	9501 003 533	Zinc Plate	100
A pressione Knock-in	9501 003 583	Zinc Plate	100

Acciaio / Steel

Coppia di agganci 185 mm

Kit of clips 185 mm



Descrizione Description	Art. No.	Finish	
Per vite Screw-on	9501 003 787	Zinc Plate	50
A pressione Knock-in	9501 003 574	Zinc Plate	50

Acciaio / Steel

Guide Concept 30 kg con chiusura soft

Concept 30 kg slides with soft close



Sinistra / Left Destra / Right

Prof. Depth	(Left) Art. No.	Finish	(Right) Art. No.	Finish	
350	9501 005 099	Zinc Plate	9501 005 404	Zinc Plate	20
450	9501 005 398	Zinc Plate	9501 005 189	Zinc Plate	20
500	9501 005 412	Zinc Plate	9501 005 360	Zinc Plate	20

Acciaio / Steel

Coppia di guide Concept 50 kg con chiusura soft

Kit of Concept 50 kg slides with soft close




Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 005 477	Zinc Plate	4
450	9501 005 293	Zinc Plate	4
500	9501 005 225	Zinc Plate	4

Acciaio / Steel



Coppia di astine

Kit of lateral railing



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 003 934	White Painted	20
270	9501 003 628	Anthracite Grey	20
300	9501 003 829	White Painted	20
300	9501 003 749	Anthracite Grey	20
350	9501 003 879	White Painted	20
350	9501 003 587	Anthracite Grey	20
400	9501 003 866	White Painted	20
400	9501 003 803	Anthracite Grey	20
450	9501 003 657	White Painted	20
450	9501 003 596	Anthracite Grey	20
500	9501 003 672	White Painted	20
500	9501 003 905	Anthracite Grey	20

Acciaio / Steel

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite


Screw-on front fixing for railing



Art. No.	Finish	
9501 004 013	Grey Plastic	40

Tecnoplastica / Plastic

- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.




ACCESSORI PER CASSETTO INTERNO

ACCESSORIES FOR INNER DRAWER


Coppia di agganci frontali 105 mm

Set of frontal fittings 105 mm




Coppia di agganci frontali 138 mm

Set of frontal fittings 138 mm



Coppia di agganci frontali 185 mm

Set of frontal fittings 185 mm



H	Art. No.	Finish	
105	9501 003 736	White Plastic	4
105	9501 003 691	Anthracite Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic

H	Art. No.	Finish	
138	9501 003 956	White Plastic	4
138	9501 003 713	Anthracite Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic



**Optima
8**

H	Art. No.	Finish	
185	9501 003 526	15	4
185	9501 003 926	23	4

Tecnoplastica / Plastic





www.emuca.com

Astina frontale 185 mm per cassetto interno

Frontal railing 185 mm for inner drawer

H	L	Art. No.	Finish	
178	1,10 m	9501 003 958	White Painted	10
178	1,10 m	9501 003 608	Anthracite Grey	10

Acciaio / Steel






A = Interno modulo
A = Module inner size

Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer

L	Art. No.	Finish	
1,07 m	9501 003 783	White Painted	10
1,07 m	9501 003 542	Anthracite Grey	10

Alluminio / Aluminium



A = Interno modulo
A = Module inner size



ACCESSORI CONCEPT

CONCEPT ACCESSORIES


Profilo schiena

Back panel profile




H	Cassetto Drawer		Art. No.	Finish	
68	105	1,12 m	9501 003 529	White Painted	10
68	105	1,12 m	9501 003 609	Anthracite Grey	10
101	138	1,12 m	9501 003 774	White Painted	10
101	138	1,12 m	9501 003 730	Anthracite Grey	10
148	185	1,12 m	9501 004 019	White Painted	10
148	185	1,12 m	9501 003 612	Anthracite Grey	10

Alluminio / Aluminium



Kit agganci posteriori per profilo schiena

Set of back fittings for back panel profile



Cassetto Drawer	Art. No.	Finish	
105	9501 003 948	White Plastic	10
105	9501 003 536	Anthracite Grey Plastic	10
138	9501 003 823	White Plastic	10
138	9501 003 792	Anthracite Grey Plastic	10
185	9501 003 748	White Plastic	10
185	9501 003 964	Anthracite Grey Plastic	10

Tecnoplastica / Plastic




www.emuca.com

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.



Art. No.	Finish	
9501 003 930	White Plastic	8
9501 003 797	Anthracite Grey Plastic	8

Tecnoplastica / Plastic



For the assembly, we recommend to use Euro screws.

Sagoma di foratura dell'aggancio sul frontalino


Template to fix the clip of the drawer front

Art. No.	Finish	
9501 003 966	Grey Plastic	1

Tecnoplastica / Plastic



x2

**Macchina di montaggio Concept**

Concept assembly machine

Descrizione / Description	Art. No.	Finish	
Macchina / Machine	9501 006 140	Transparent / No Finish	1
Basamento / Bed plate	9501 006 021	Transparent / No Finish	1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium

www.emuca.com

- Macchina per il montaggio in serie dei cassetti Concept.
- Macchina semplice da usare, con regolazione facile, per cassetti di differenti misure.
- Blocco automatico del cassetto sulla macchina, montaggio senza necessità di altri attrezzi.
- Misure cassetti, da 300 a 1.200 mm di larghezza.
- Profondità fianchi da 270-300-350-400-450-500 mm.
- Utilizzabile per schiene in legno, alluminio, acciaio.
- Peso della macchina circa 120 kg (senza pallet).
- Pressione esercitata 7-8 kgr/cm².
- Certificata CE.
- Basamento opzionale.

- Machine for assembling Concept big productions.
- Easy to work with and easy adjustment for different drawer measures.
- Pneumatic profile assembly with no need of tools.
- Drawer widths of 300 to 1.200 mm.
- Drawer depths 270-300-350-400-450-500 mm.
- Valid for wood, aluminium and steel backs.
- Weight of the machine 120 kg (without bed plate).
- Pneumatic system: Air 7-8 kgr/cm².
- CE certificated.
- Optional bed plate.

Unione frontalino-fondo Lokbox



Lokbox front-bottom union

Art. No.	Finish	
9501 003 429	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com





Schiena sagomata in acciaio

Steel under-sink insert


Art. No.	Finish	
9501 003 248	White Painted	10
9501 003 518	Silver Painted	10

Alluminio / Aluminium




Salva sifone rettangolare


Rectangular under-sink insert

**Salva sifone rettangolare con vaschetta**

Rectangular under-sink insert with drawer


**Salva sifone curvo**

Curved under-sink insert




Art. No.	Finish	
9501 003 338	White Plastic	6
9501 003 354	Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic




Art. No.	Finish	
9501 003 246	Grey Plastic	6
9501 003 432	Anthracite Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic



Art. No.	Finish	
9501 003 506	White Plastic	10
9501 003 349	Anthracite Grey Plastic	10
9501 003 423	White Plastic	80
9501 003 321	Anthracite Grey Plastic	80

Tecnoplastica / Plastic





slim



- Disponibile in 4 altezze di cassetto, H = 80, 95, 127 e 178 mm.
- Guida ad estrazione totale con sistema di chiusura ammortizzato.
- Portata 40 kg.
- Scorrimento fluido e silenzioso.
- Sponda cassetto in ferro verniciato color bianco satinato (RAL 9003) e grigia antracite (RAL 7043).
- Spessore del fondo e della schiena 16 mm.
- Regolazione orizzontale del frontalino mediante vite laterale $\pm 1,5$ mm.
- Regolazione verticale del frontalino mediante eccentrico ± 2 mm.

- The drawer comes in 4 height, H = 80, 95, 127 and 178 mm.
- Runner with total extraction system and cushioned self-closing.
- Maximum load capacity 40 kg.
- Smooth and quiet glide.
- Steel sides painted in epoxi and white satin (RAL 9003) and grey anthracite (RAL 7043).
- Thickness of bottom and back 16 mm.
- Front horizontal regulation by $\pm 1,5$ mm lateral screw.
- Front vertical regulation ± 2 mm eccentric screw.



INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION




Esterno / interno
Exterior / interior








Cassetto esterno
Exterior drawer





Cassetto interno
Interior drawer



H	Prof.			B	C
		L			
80 95 127 178	270	265	-	96	267
	300	295	295	128	297
	350	345	345	128	347
	400	395	395	192	397
	450	445	445	224	447
	500	495	495	224	497




S: Sormonto / Overlay



OPZIONE / OPTION	Prof. - 24	Prof. - 20*


* Opzione per montaggio di schiena legno o alluminio.
* Option to assembly wood back or aluminium.



H	OPZIONE / OPTION	Ht	Ht
80		69	53
95		84	68
127		116	100
178		167	151


INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION

1




Prof.	 
450	9501 005 191
450	9501 005 142
500	9501 005 419
500	9501 005 272


2




Prof.	 		
450	9501 005 191	9501 005 027	9501 005 111 9501 005 236
450	9501 005 142	9501 005 496	
500	9501 005 419	9501 005 082	
500	9501 005 272	9501 005 280	



1




2



3

3




Prof.	 		
450	9501 005 191	9501 005 333 9501 005 269	9501 005 351 9501 005 473
450	9501 005 142		
500	9501 005 419		
500	9501 005 272		

1




Prof.	 	 
300	9501 005 045	9501 005 508
300	9501 005 187	9501 005 195
350	9501 005 472	9501 005 228
350	9501 005 246	9501 005 240
400	9501 005 301	9501 005 264
400	9501 005 356	9501 005 274
450	9501 005 401	9501 005 365
450	9501 005 444	9501 005 468
500	9501 005 153	9501 005 066
500	9501 005 067	9501 005 175


2




Prof.	 	 		
300	9501 005 045	9501 005 508	9501 005 100	9501 005 111 9501 005 236
300	9501 005 187	9501 005 195	9501 005 034	
350	9501 005 472	9501 005 228	9501 005 245	
350	9501 005 246	9501 005 240	9501 005 299	
400	9501 005 301	9501 005 264	9501 005 312	
400	9501 005 356	9501 005 274	9501 005 463	
450	9501 005 401	9501 005 365	9501 005 027	
450	9501 005 444	9501 005 468	9501 005 496	
500	9501 005 153	9501 005 066	9501 005 082	
500	9501 005 067	9501 005 175	9501 005 280	



1




2



3

3



Prof.	 	 		
300	9501 005 045	9501 005 508	9501 005 321 9501 005 452	9501 005 351 9501 005 473
300	9501 005 187	9501 005 195		
350	9501 005 472	9501 005 228		
350	9501 005 246	9501 005 240		
400	9501 005 301	9501 005 264		
400	9501 005 356	9501 005 274		
450	9501 005 401	9501 005 365		
450	9501 005 444	9501 005 468		
500	9501 005 153	9501 005 066		
500	9501 005 067	9501 005 175		


INFORMAZIONI CASSETTO SLIM / SLIM DRAWER INFORMATION

1




Prof.	40 kg	40 kg
300	9501 005 349	-
300	9501 005 464	-
350	9501 005 457	9501 005 346
350	9501 005 430	9501 005 140
400	9501 005 492	9501 005 453
400	9501 005 033	9501 005 513
450	9501 005 255	9501 005 275
450	9501 005 460	9501 005 179
500	9501 005 135	9501 005 307
500	9501 005 423	9501 005 127


2



Prof.	40 kg	40 kg		
300	9501 005 349	-	9501 005 100	9501 005 111 9501 005 236
300	9501 005 464	-	9501 005 034	
350	9501 005 457	9501 005 346	9501 005 245	
350	9501 005 430	9501 005 140	9501 005 299	
400	9501 005 492	9501 005 453	9501 005 312	
400	9501 005 033	9501 005 513	9501 005 463	
450	9501 005 255	9501 005 275	9501 005 027	
450	9501 005 460	9501 005 179	9501 005 496	
500	9501 005 135	9501 005 307	9501 005 082	
500	9501 005 423	9501 005 127	9501 005 280	



3



Prof.	40 kg	40 kg		
300	9501 005 349	-	9501 005 485 9501 005 332	9501 005 351 9501 005 473
300	9501 005 464	-		
350	9501 005 457	9501 005 346		
350	9501 005 430	9501 005 140		
400	9501 005 492	9501 005 453		
400	9501 005 033	9501 005 513		
450	9501 005 255	9501 005 275		
450	9501 005 460	9501 005 179		
500	9501 005 135	9501 005 307		
500	9501 005 423	9501 005 127		

1




Prof.	40 kg	40 kg
350	9501 005 271	9501 005 164
350	9501 005 389	9501 005 290
400	9501 005 036	9501 005 257
400	9501 005 315	9501 005 467
450	9501 005 506	9501 005 328
450	9501 005 248	9501 005 077
500	9501 005 096	9501 005 143
500	9501 005 168	9501 005 355

2



Prof.	40 kg	40 kg		
350	9501 005 271	9501 005 164	9501 005 245	9501 005 111 9501 005 236
350	9501 005 389	9501 005 290	9501 005 299	
400	9501 005 036	9501 005 257	9501 005 312	
400	9501 005 315	9501 005 467	9501 005 463	
450	9501 005 506	9501 005 328	9501 005 027	
450	9501 005 248	9501 005 077	9501 005 496	
500	9501 005 096	9501 005 143	9501 005 082	
500	9501 005 168	9501 005 355	9501 005 280	



3



Prof.	40 kg	40 kg			
350	9501 005 271	9501 005 164	9501 005 520 9501 005 262	9501 005 351 9501 005 473	9501 005 469 9501 005 046
350	9501 005 389	9501 005 290			
400	9501 005 036	9501 005 257			
400	9501 005 315	9501 005 467			
450	9501 005 506	9501 005 328			
450	9501 005 248	9501 005 077			
500	9501 005 096	9501 005 143			
500	9501 005 168	9501 005 355			

CASSETTO SLIM

SLIM DRAWER



Cassetto esterno Slim 80 mm con chiusura soft

Slim 80 mm exterior drawer with soft close

KIT

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
450	9501 005 191	White Painted	1
450	9501 005 142	Anthracite Grey	1
500	9501 005 419	White Painted	1
500	9501 005 272	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.



Cassetto esterno Slim 95 mm con chiusura soft

Slim 95 mm exterior drawer with soft close

KIT

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	9501 005 045	White Painted	1
300	9501 005 187	Anthracite Grey	1
350	9501 005 472	White Painted	1
350	9501 005 246	Anthracite Grey	1
400	9501 005 301	White Painted	1
400	9501 005 356	Anthracite Grey	1
450	9501 005 401	White Painted	1
450	9501 005 444	Anthracite Grey	1
500	9501 005 153	White Painted	1
500	9501 005 067	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.


- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

CONFIGURATORE
CONFIGURATION
www.emuca.com

Cassetto esterno Slim 127 mm con chiusura soft

Slim 127 mm exterior drawer with soft close

KIT



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.


Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	9501 005 349	White Painted	1
300	9501 005 464	Anthracite Grey	1
350	9501 005 457	White Painted	1
350	9501 005 430	Anthracite Grey	1
400	9501 005 492	White Painted	1
400	9501 005 033	Anthracite Grey	1
450	9501 005 255	White Painted	1
450	9501 005 460	Anthracite Grey	1
500	9501 005 135	White Painted	1
500	9501 005 423	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

Cassetto esterno Slim 178 mm con chiusura soft

Slim 178 mm exterior drawer with soft close

KIT



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 005 271	White Painted	1
350	9501 005 389	Anthracite Grey	1
400	9501 005 036	White Painted	1
400	9501 005 315	Anthracite Grey	1
450	9501 005 506	White Painted	1
450	9501 005 248	Anthracite Grey	1
500	9501 005 096	White Painted	1
500	9501 005 168	Anthracite Grey	1


Acciaio / Steel



www.emuca.com

Cassetto esterno Slim 95 mm con push

Slim 95 mm exterior drawer with push to open

KIT

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.


- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	9501 005 508	White Painted	1
300	9501 005 195	Anthracite Grey	1
350	9501 005 228	White Painted	1
350	9501 005 240	Anthracite Grey	1
400	9501 005 264	White Painted	1
400	9501 005 274	Anthracite Grey	1
450	9501 005 365	White Painted	1
450	9501 005 468	Anthracite Grey	1
500	9501 005 066	White Painted	1
500	9501 005 175	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

Cassetto esterno Slim 127 mm con push

Slim 127 mm exterior drawer with push to open

KIT

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 005 346	White Painted	1
350	9501 005 140	Anthracite Grey	1
400	9501 005 453	White Painted	1
400	9501 005 513	Anthracite Grey	1
450	9501 005 275	White Painted	1
450	9501 005 179	Anthracite Grey	1
500	9501 005 307	White Painted	1
500	9501 005 127	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

**CONFIGURATORE
CONFIGURATION**www.emuca.com



Cassetto esterno Slim 178 mm con push

Slim 178 mm exterior drawer with push to open

KIT



x 8
x 16



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.
- Sincronizzatore raccomandato per moduli superiori a 600 mm.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.
- Synchronizer recommended for module over 600 mm.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 005 164	White Painted	1
350	9501 005 290	Anthracite Grey	1
400	9501 005 257	White Painted	1
400	9501 005 467	Anthracite Grey	1
450	9501 005 328	White Painted	1
450	9501 005 077	Anthracite Grey	1
500	9501 005 143	White Painted	1
500	9501 005 355	Anthracite Grey	1

Acciaio / Steel

Set sincronizzatore per guide con push

Synchronizer set for push to open slides



- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide.
- Idoneo per cassetti di larghezza di moduli superiori a 600 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max 1.200 mm).
- Non compatibile con profondità 300 mm.



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 118 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 118 mm.


- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).
- Not compatible with depth 300 mm.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
500	9501 005 103	Transparent / No Finish	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic

Coppia di astine

Kit of lateral railing




Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	9501 005 100	White Painted	20
300	9501 005 034	Anthracite Grey	20
350	9501 005 245	White Painted	20
350	9501 005 299	Anthracite Grey	20
400	9501 005 312	White Painted	20
400	9501 005 463	Anthracite Grey	20
450	9501 005 027	White Painted	20
450	9501 005 496	Anthracite Grey	20
500	9501 005 082	White Painted	20
500	9501 005 280	Anthracite Grey	20

Acciaio / Steel

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite

Screw-on front fixing for railing




Art. No.	Finish	
9501 005 476	Grey Plastic	40

Tecnoplastica / Plastic

- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.


Kit agganci posteriori

Set of back fittings



Art. No.	Finish	
9501 005 111	White Plastic	20
9501 005 236	Anthracite Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic




ACCESSORI PER CASSETTO INTERNO

ACCESSORIES FOR INNER DRAWER


Coppia di agganci frontali 80 mm

Set of frontal fittings 80 mm




Coppia di agganci frontali 95 mm

Set of frontal fittings 95 mm




Coppia di agganci frontali 127 mm

Set of frontal fittings 127 mm



Coppia di agganci frontali 178 mm

Set of frontal fittings 178 mm



H	Art. No.	Finish	
80	9501 005 333	White Plastic	4
80	9501 005 269	Anthracite Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic

H	Art. No.	Finish	
95	9501 005 321	White Plastic	4
95	9501 005 452	Anthracite Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic

H	Art. No.	Finish	
127	9501 005 485	White Plastic	4
127	9501 005 332	Anthracite Grey Plastic	4


Tecnoplastica / Plastic

H	Art. No.	Finish	
178	9501 005 520	White Plastic	4
178	9501 005 262	Anthracite Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic


Astina frontale 178 mm per cassetto interno

Frontal railing 178 mm for inner drawer



H		Art. No.	Finish	
178	1,1 m	9501 005 469	White Painted	10
178	1,1 m	9501 005 046	Anthracite Grey	10




Acciaio / Steel



A = Interno modulo
A = Module inner size


Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer



	Art. No.	Finish	
1,1 m	9501 005 351	White Painted	10
1,1 m	9501 005 473	Anthracite Grey	10

Alluminio / Aluminium



A = Interno modulo
A = Module inner size



ACCESSORI SLIM

SLIM ACCESSORIES

Set stabilizzatore per guide con chiusura soft

Stabilizer set for slides with soft close



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
500	9501 005 880	Grey Plastic	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 9 mm.
Stabilizing bar length = module internal width - 9 mm.


- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide con chiusura soft.
- Stabilizza e evita oscillazioni del cassetto.
- Idoneo per cassette di larghezza di modulo compreso tra i 900 e i 1.200 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max. 1200 mm).
- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Stabilizes action to avoid sideways movement of drawers.
- Ideal for drawers from 900 to 1200 mm wide.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.



Art. No.	Finish	
9501 003 930	White Plastic	8
9501 003 797	Anthracite Grey Plastic	8

Tecnoplastica / Plastic



Per il montaggio della guida si raccomanda l'utilizzo di viti Euro.

For the assembly, we recommend to use Euro screws.


Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union




Art. No.	Finish	
9501 003 429	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com



Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Salva sifone curvo

Curved under-sink insert




Art. No.	Finish	
9501 003 338	White Plastic	6
9501 003 507	Anthracite Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic




Art. No.	Finish	
9501 003 228	White Plastic	6
9501 003 432	Anthracite Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic



Art. No.	Finish	
9501 003 506	White Plastic	10
9501 003 349	Anthracite Grey Plastic	10
9501 003 423	White Plastic	80
9501 003 321	Anthracite Grey Plastic	80

Tecnoplastica / Plastic





vantage-Q



- Guide sincronizzate ad estrazione totale mediante rulli con autochiusura soft inclusa.
- Le sponde dispongono di graffe per il fissaggio del fondo mediante macchina.
- Valido per qualsiasi larghezza del modulo.
- Regolazione verticale ± 2 mm e orizzontale $\pm 1,5$ mm del frontale.
- Sponda di ferro verniciata in epossilico colore bianco (RAL 9003) e grigio (RAL 9006).
- 10 composizioni differenti per cassette; interni ed esterni.
- Disponibile in due altezze di cassetto 83 e 100 mm.
- Altezza 83 mm con possibilità di raggiungere 141 e 204 mm.
- Altezza 100 mm con possibilità di raggiungere 204 mm.
- Montaggio del cassetto al frontale senza necessità di utilizzare ferramenta.
- Possibilità di personalizzare i tappi estetici.

- Synchronised runner slides, full extension, with selfclosing and soft closing action.
- The metal sides include clips in order to use auto machine mounting for the base panel, if required.
- Valid for any width of cupboard.
- Vertical adjustment ± 2 mm, horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm of the drawer front.
- Metal sides in steel, epoxy colour white (RAL 9003) and grey (RAL 9006).
- 10 different combinations of external or interior drawer front.
- The drawer comes in two height 83 and 100 mm.
- Height 83mm with possibility to reach 141 and 204 mm.
- Height 100mm with possibility to reach 204 mm.
- The assembling of the drawer front does not require any tools.
- You may customise the cover caps.



Cassetto interno / Interior drawer

Dimensions: L, 9, 32, 37, B, 1


Cassetto esterno / Exterior drawer

Dimensions: L, 9, 32, B, 1

Side view dimensions: 83, C

PUSH

*** 37** Cajón exterior / Gaveta exterior
43 Cajón interior / Gaveta interior



Cassetto / Drawer 83 mm



15,5

44

83

A

Cassetto / Drawer 83 mm



			OPZIONE / OPTION	
			1	2 - 3
assetto / drawer	83	Ht	84	68
	141		135	119
	204		199	183


schiena / back plate

A - 97

H - 11



OPZIONE / OPTION		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

Spessore pannello / Board thickness: 16 mm




3.36



INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



* 37 Cajón exterior / Gaveta exterior
Cajón interior / Gaveta interior



Prof.	SLOW		B	C	PUSH		
	L				35kg	50kg	40kg
270	265	-	96	267	✓	-	-
300	295	332	128	297	✓	-	✓
350	345	382	128	347	✓	✓	✓
400	395	432	192	397	✓	-	✓
450	445	482	224	447	✓	✓	✓
500	495	532	224	497	✓	✓	✓





** 38 Cajón exterior / Gaveta exterior
44 Cajón interior / Gaveta interior



* 38 Cassetto esterno / Exterior drawer
44 Cassetto interno / Interior drawer

** min. 72 Cassetto esterno / Exterior drawer
min. 112 Cassetto interno / Interior drawer
min. 112 Cajón exterior / Gaveta exterior
min. 112 Cajón interior / Gaveta interior

Cassetto / Drawer 100 mm





Frontale / Front





Altezza schiena / Drawer panel height

cassetto / drawer	100	OPZIONE / OPTION	
		1	2-3
Ht		102,5	86,5
204		199	183

Cassetto / Drawer 204 mm



Frontale / Front




Lunghezza fondo / Bottom length

OPZIONE / OPTION		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

(*) Opzione per montaggio di schiena metallica.
Option to assembly metal back panel.


Spessore pannello / Board thickness: 16 mm





S= Sormonto / Overlay

INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION



COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE / COMPOSITIONS SQUARE RAILING





Prof.	35 kg	40 kg
270	9501 005 433	-
300	9501 005 516	9501 005 166
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436
400	9501 005 157	9501 005 060
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498
550	9501 005 345 9501 005 319	-



Prof.	35 kg	40 kg	141 mm	x1
270	9501 005 433	-	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 050 9501 005 180
300	9501 005 516	9501 005 166		9501 005 071 9501 005 265
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436		9501 005 471 9501 005 073
400	9501 005 157	9501 005 060		9501 005 234 9501 005 437
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318		9501 005 214 9501 005 320
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 051 9501 005 474
550	9501 005 345 9501 005 319	-		9501 005 057 9501 005 481



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	x2
270	9501 005 433	-	9501 005 353 9501 005 061	9501 005 050 9501 005 180
300	9501 005 516	9501 005 166		9501 005 071 9501 005 265
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436		9501 005 471 9501 005 073
400	9501 005 157	9501 005 060		9501 005 234 9501 005 437
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318		9501 005 214 9501 005 320
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 051 9501 005 474
550	9501 005 345 9501 005 319	-		9501 005 057 9501 005 481





INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION

COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE / COMPOSITIONS SQUARE RAILING

1



Prof.	35 kg	40 kg	H = 83 mm	H = 83 mm	
270	9501 005 433	-			
300	9501 005 516	9501 005 166			
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436			
400	9501 005 157	9501 005 060	9501 005 110 9501 005 509	9501 005 160	9501 005 123 9501 005 373
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318			
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498			
550	9501 005 345 9501 005 319	-			





1

2



Prof.	35 kg	40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	9501 005 433	-				9501 005 050 9501 005 180
300	9501 005 516	9501 005 166				9501 005 071 9501 005 265
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436				9501 005 471 9501 005 073
400	9501 005 157	9501 005 060	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 026 9501 005 101	9501 005 123 9501 005 373	9501 005 234 9501 005 437
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318				9501 005 214 9501 005 320
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498				9501 005 051 9501 005 474
550	9501 005 345 9501 005 319	-				9501 005 057 9501 005 481





2

3



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x1	
270	9501 005 433	-				9501 005 050 9501 005 180	
300	9501 005 516	9501 005 166				9501 005 071 9501 005 265	
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436				9501 005 471 9501 005 073	
400	9501 005 157	9501 005 060	9501 005 353 9501 005 061	9501 005 336	9501 005 123 9501 005 373	9501 005 234 9501 005 437	9501 005 521 9501 005 104
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318				9501 005 214 9501 005 320	
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498				9501 005 051 9501 005 474	
550	9501 005 345 9501 005 319	-				9501 005 057 9501 005 481	




3





INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION

COMPOSIZIONE ASTINE TONDE / COMPOSITIONS ROUND RAILING

1





 Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	x1
270	9501 005 433	-	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 394
300	9501 005 516	9501 005 166		9501 005 418
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436		9501 005 392 9501 005 220
400	9501 005 157	9501 005 060		9501 005 216 9501 005 400
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318		9501 005 151 9501 005 352
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 176 9501 005 154



2





 Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	x1	
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 151 9501 005 352	9501 005 093
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 176 9501 005 154	9501 005 428



3




 Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 204 mm	x2
270	9501 005 433	-	9501 005 353 9501 005 061	9501 005 394
300	9501 005 516	9501 005 166		9501 005 418
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436		9501 005 392 9501 005 220
400	9501 005 157	9501 005 060		9501 005 216 9501 005 400
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318		9501 005 151 9501 005 352
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 176 9501 005 154



4



 Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 204 mm	x2	
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436	9501 005 353 9501 005 061	9501 005 392 9501 005 220	9501 006 141
400	9501 005 157	9501 005 060		9501 005 216 9501 005 400	9501 006 016
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318		9501 005 151 9501 005 352	9501 005 902
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498		9501 005 176 9501 005 154	9501 005 970





INFORMAZIONI CASSETTO VANTAGE-Q / VANTAGE-Q DRAWER INFORMATION

COMPOSIZIONE ASTINE TONDE / COMPOSITIONS ROUND RAILING



1

Prof.	SLOW 35 kg	PUSH 40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	9501 005 433	-	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 286	9501 005 373	9501 005 394
300	9501 005 516	9501 005 166				9501 005 418
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436				9501 005 220
400	9501 005 157	9501 005 060				9501 005 400
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318				9501 005 352
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498				9501 005 154





2

Prof.	SLOW 35 kg	PUSH 40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1	
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318	9501 005 465 9501 005 117	9501 005 286	9501 005 373	9501 005 352	9501 005 093
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498				9501 005 154	9501 005 428





3

Prof.	SLOW 35 kg	PUSH 40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x2
270	9501 005 433	-	9501 005 061	9501 005 208	9501 005 373	9501 005 394
300	9501 005 516	9501 005 166				9501 005 418
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436				9501 005 220
400	9501 005 157	9501 005 060				9501 005 400
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318				9501 005 352
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498				9501 005 154



4

			H = 204 mm	H = 204 mm			x2	
350	9501 005 522 9501 005 181	9501 005 159 9501 005 436	9501 005 061	9501 005 208	9501 005 373	9501 005 317	9501 005 220	9501 006 141
400	9501 005 157	9501 005 060					9501 005 400	9501 006 016
450	9501 005 403 9501 005 445	9501 005 411 9501 005 318					9501 005 352	9501 005 902
500	9501 005 121 9501 005 470	9501 005 224 9501 005 498					9501 005 154	9501 005 970




CASSETTO VANTAGE-Q

VANTAGE-Q DRAWER

Cassetto esterno Vantage-Q 83 mm con chiusura soft

Exterior drawer Vantage-Q 83 mm with soft close

KIT



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno e altezza 83 mm, ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include i codici: guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer and height 83 mm except the front, back and bottom.
- Includes the codes: slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.


Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 005 433	Silver Painted	1
300	9501 005 516	Silver Painted	1
350	9501 005 522	White Painted	1
350	9501 005 181	Silver Painted	1
400	9501 005 157	Silver Painted	1
450	9501 005 403	White Painted	1
450	9501 005 445	Silver Painted	1
500	9501 005 121	White Painted	1
500	9501 005 470	Silver Painted	1
550	9501 005 345	White Painted	1
550	9501 005 319	Silver Painted	1

Acciaio / Steel

Cassetto esterno Vantage-Q 83 mm con push

Exterior drawer Vantage-Q 83 mm push to open

KIT



- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno e altezza 83 mm, ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include i codici: guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer and height 83 mm except the front, back and bottom.
- Includes the codes: slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	9501 005 166	Silver Painted	1
350	9501 005 159	White Painted	1
350	9501 005 436	Silver Painted	1
400	9501 005 060	Silver Painted	1
450	9501 005 411	Silver Painted	1
450	9501 005 318	Silver Painted	1
500	9501 005 224	Silver Painted	1
500	9501 005 498	Silver Painted	1

Acciaio / Steel




www.emuca.com

COMPONENTI VANTAGE-Q

VANTAGE-Q COMPONENTS

Coppia di fianchi Vantage-Q

Kit of Vantage-Q sides



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 005 094	White Painted	4
300	9501 005 069	White Painted	4
350	9501 005 174	White Painted	4
400	9501 005 155	White Painted	4
450	9501 005 126	White Painted	4
500	9501 005 129	White Painted	4
450	30123 DISCONTINUED	Silver Painted	4
500	9501 005 416	Silver Painted	4

Acciaio / Steel


Kit agganci posteriori

Set back fittings




Astine Railing	H	Art. No.	Finish	
0	83	9501 005 110	White Painted	20
0	83	9501 005 509	Silver Painted	20
1	141	9501 005 465	White Painted	20
1	141	9501 005 117	Silver Painted	20
2	204	9501 005 353	White Painted	20
2	204	9501 005 061	Silver Painted	20
0	100	9501 005 161	Silver Painted	20
1	204	9501 005 380	Silver Painted	20
Laterali / Lateral	204	9501 005 062	Silver Painted	20

Acciaio / Steel




Coppia di agganci frontali per cassetto esterno

Kit of front clips for external drawer



Descrizione Description	Art. No.	Finish	
Per vite Screw-on	9501 005 266	Zinc Plated	20
A pressione Knock-in	9501 005 343	Zinc Plated	20

Zama / Zamak

CONFIGURATORE
CONFIGURATION

www.emuca.com

Coppia di guide Vantage-Q 35 kg con chiusura soft

Kit of Vantage-Q 35 kg slides with soft close



Coppia di guide Vantage-Q 50 kg con chiusura soft

Kit of Vantage-Q 50 kg slides with soft close



Coppia di guide Vantage-Q 40 kg con push

Kit of Vantage-Q 40 kg slides push to open



Set sincronizzatore per guide con push

Synchronizer set for push to open slides



- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide.
- Idoneo per cassetti di larghezza di modulo superiore a 600 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max 1.200 mm).



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 114 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 114 mm.

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 005 421	Zinc Plate	4
300	9501 005 204	Zinc Plate	4
350	9501 005 417	Zinc Plate	4
400	9501 005 449	Zinc Plate	4
450	9501 005 510	Zinc Plate	4
500	9501 005 410	Zinc Plate	4

Acciaio / Steel

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 005 381	Zinc Plate	4
450	9501 005 109	Zinc Plate	4
500	9501 005 507	Zinc Plate	4

Acciaio / Steel

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
300	30449	Zinc Plate	4
350	30450	Zinc Plate	4
400	30451	DISCONTINUED Zinc Plate	4
450	30452	Zinc Plate	4
500	30453	Zinc Plate	4

Acciaio / Steel

Art. No.	Finish	
9501 006 103	Transparent / No Finish	8


Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

COMPOSIZIONE ASTINE QUADRATE

COMPOSITIONS SQUARE RAILING


Coppia di astine laterali per cassetto

Kit of drawer lateral railing




Aggancio frontale per astina con montaggio a vite

Screw-on front fixing for railing



Kit agganci posteriori

Set of back fittings



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 005 050	White Painted	20
270	9501 005 180	Silver Painted	20
300	9501 005 071	White Painted	20
300	9501 005 265	Silver Painted	20
350	9501 005 471	White Painted	20
350	9501 005 073	Silver Painted	20
400	9501 005 234	White Painted	20
400	9501 005 437	Silver Painted	20
450	9501 005 214	White Painted	20
450	9501 005 320	Silver Painted	20
500	9501 005 051	White Painted	20
500	9501 005 474	Silver Painted	20
550	9501 005 057	White Painted	20
550	9501 005 481	Silver Painted	20

Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic


Art. No.	Finish	
9501 005 476	Grey Plastic	40

Tecnoplastica / Plastic

- Per frontalini in legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.


Art. No.	Finish	
9501 005 213	White Plastic	20
9501 005 284	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic



Supplementi metallo

Metal supplements




Prof. Depth	Art. No.	Finish	
500	9501 005 347	Silver Painted	4

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Supplementi vetro

Glass supplements



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
500	9501 005 035	Grey Plastic	1


Vetro e tecnoplastica
Glass and plastic



- Spessore vetro 8 mm.
- Glass thickness 8 mm.

Coppia di agganci frontali 83 mm

Set of frontal fittings 83 mm




Art. No.	Finish	
9501 005 160	White Plastic	4
9501 005 296	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic



Coppia di agganci frontali 141 mm

Set of frontal fittings 141 mm




Art. No.	Finish	
9501 005 026	White Plastic	4
9501 005 101	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic




Coppia di agganci frontali 204 mm

Set of frontal fittings 204 mm




Coppia di agganci frontali 204 mm con supplementi

Set of frontal fittings 204 mm with supplements




Astina frontale per cassetto interno

Frontal railing for inner drawer



Profilo frontale per cassetto interno

Frontal profile for inner drawer



Art. No.	Finish	
9501 005 336	White Plastic	4
9501 005 478	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic



Art. No.	Finish	
9501 005 335	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic




	Art. No.	Finish	
1,13 m	9501 005 521	White Painted	10
1,13 m	9501 005 104	Silver Painted	10

Acciaio / Steel



A - 68


A = Interno modulo
A = Module inner size

	Art. No.	Finish	
1,1 m	9501 005 123	White Painted	10
1,1 m	9501 005 373	Silver Painted	10

Alluminio / Aluminium




A - 98

A = Interno modulo
A = Module inner size


Aggancio per astina divisoria

Fixture for dividing bar




Aggancio profilo divisorio per astina

Rail fixing for divider profile




Profilo divisorio

Divider profile




Accessorio per profilo divisorio

Accessory for divider profile



Art. No.	Finish	
9501 005 490	Grey Plastic	16

Tecnoplastica / Plastic




Art. No.	Finish	
9501 005 165	Grey Plastic	16

Tecnoplastica / Plastic

	Art. No.	Finish	
1,1 m	9501 005 425	Silver Painted	10

Alluminio / Aluminium



Art. No.	Finish	
9501 005 311	Grey Plastic	16

Tecnoplastica / Plastic




**Optima
8**

COMPOSIZIONE ASTINE TONDE

COMPOSITIONS ROUND RAILING


Coppia di astine laterali per cassetto

Kit of drawer lateral railing




Aggancio frontale per astina con montaggio a vite

Screw-on front fixing for railing



Kit agganci posteriori

Set of back fittings



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
270	9501 005 394	Silver Painted	20
300	9501 005 418	Silver Painted	20
350	9501 005 392	White Painted	20
350	9501 005 220	Silver Painted	20
400	9501 005 216	White Painted	20
400	9501 005 400	Silver Painted	20
450	9501 005 151	White Painted	20
450	9501 005 352	Silver Painted	20
500	9501 005 176	White Painted	20
500	9501 005 154	Silver Painted	20

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic


Art. No.	Finish	
9501 005 524	Grey Plastic	40

Tecnoplastica / Plastic

- Per frontali di legno si raccomanda utilizzare viti Ø3,5 mm.
- For timber fronts we recommend Ø3,5 mm screws.


Art. No.	Finish	
9501 005 213	White Plastic	20
9501 005 284	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic




Supplementi laterali 141 mm

Lateral supplement 141 mm




Supplementi laterali 204 mm

Lateral supplement 204 mm




Coppia di agganci frontali 141 mm

Set of frontal fittings 141 mm



Coppia di agganci frontali 204 mm

Set of frontal fittings 204 mm



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
450	9501 005 093	Silver Painted	4
500	9501 005 428	Silver Painted	4

Acciaio / Steel



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 006 141	Silver Painted	4
400	9501 006 016	Silver Painted	4
450	9501 005 902	Silver Painted	4
500	9501 005 970	Silver Painted	4

Acciaio / Steel



Art. No.	Finish	
9501 005 286	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic



Art. No.	Finish	
9501 005 208	Grey Plastic	4

Tecnoplastica / Plastic




Astina frontale Ø11 mm per cassetto interno

Frontal Ø11 mm railing for inner drawer

	Art. No.	Finish	
1,13 m	9501 005 317	Silver Painted	10

Alluminio / Aluminium



A - 68



A = Interno modulo
A = Module inner size

Profilo frontale per cassetto interno


Frontal profile for inner drawer

	Art. No.	Finish	
1,1 m	9501 005 123	White Painted	10
1,1 m	9501 005 373	Silver Painted	10

Alluminio / Aluminium



A - 98

A = Interno modulo
A = Module inner size

ACCESSORI VANTAGE-Q

VANTAGE-Q ACCESSORIES

Set stabilizzatore per guide con chiusura soft

Stabilizer set for slides with soft close



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
500	9501 005 880	Grey Plastic	8

Acciaio, alluminio e tecnoplastica
Steel, aluminium and plastic



Lunghezza della barra stabilizzatrice = Larghezza interna del modulo - 9 mm.
Stabilizing bar length = Module internal width - 9 mm.


- Sincronizza l'apertura e la chiusura delle guide con chiusura soft.
- Stabilizza e evita oscillazioni del cassetto.
- Idoneo per cassetti di larghezza di modulo compreso tra i 900 e i 1.200 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max. 1200 mm).
- Synchronizes opening and closing of drawer slides.
- Stabilizes action to avoid sideways movement of drawers.
- Ideal for drawers from 900 to 1200 mm wide.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).

Distanziale laterale

Lateral spacers



- Permette di montaggio con porte incernierate.
- Allows assembly with hinged doors.



Art. No.	Finish	
9501 003 930	White Plastic	8
9501 003 924	Grey Plastic	8

Tecnoplastica / Plastic




Per il montaggio della guida si raccomanda l'utilizzo di viti Euro.

For the assembly, we recommend to use Euro screws.

Sagoma di foratura dell'aggancio sul frontalino

Template to fix the clip of the drawer front




Art. No.	Finish	
9501 005 259	Grey Plastic	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Sagoma di foratura per astina

Template to fix round railing



Art. No.	Finish	
9501 006 153	Grey Plastic	1

Tecnoplastica / Plastic

Macchina di montaggio ARM 1.2

ARM 1.2 assembly machine

Descrizione / Description	Art. No.	Finish	
Macchina / Machine	9501 006 142	Transparent / No Finish	1
Basamento / Bed plate	9501 006 113	Transparent / No Finish	1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium



www.emuca.com

- Macchina pneumatica da banco per l'assemblaggio di schiena, fianchi e fondo del cassetto.
- Azionamento mediante pedale pneumatico.
- Direttiva CEE sulle macchine 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE y 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 y 983.
- Larghezza cassetto: massima 1.200 mm / minima 300 mm.
- Lunghezza della spondina: 270 a 500 mm.
- Altezza della schiena: 84-135-199 mm.
- Peso della macchina: 58 kg.
- Pressione di esercizio: 6,12 bar (6 kg/cm²)
- Dimensioni. Altezza: 1.512 mm/Larghezza: 1.430 mm/Profondità: 494 mm.

- Pneumatic benchtop machine of for the assembly of back, sides and bottom of the drawer.
- Operation by means of pneumatic pedal.
- Anti-entrapment safety mechanism provides complete operator protection and meets standards; CEE standard on machinery 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE y 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 y 983.
- Length of metal sides: 270 to 500 mm.
- Height of back: 84-135-199 mm.
- Weight of machine: 58 kg.
- Pressure of work: 6,12 bar (6 kg/cm²)
- Dimensions. Height: 1.172 mm Width: 1.510 mm/Depth: 494 mm.



Macchina di montaggio ARM 3

ARM 3 assembly machine



Descrizione / Description	Art. No.	Finish	
Macchina / Machine	9501 005 918	Transparent / No Finish	1
Basamento / Bed plate	9501 006 165	Transparent / No Finish	1

Acciaio e alluminio / Steel and aluminium



www.emuca.com

- Macchina per il montaggio in serie dei cassetti Vantage-Q.
- Macchina semplice da usare, con regolazione facile, per cassetti di differenti misure.
- Blocco automatico del cassetto sulla macchina, montaggio senza necessità di altri attrezzi.
- Misure cassetti, da 270 a 1.200 mm di larghezza.
- Profondità fianchi da 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm.
- Altezze schiene 83 - 141 - 204 mm.
- Utilizzabile per schiene in legno, alluminio, acciaio.
- Peso della macchina circa 120 kg (senza pallet).
- Pressione esercitata 7-8 kg/cm².
- Certificata CE.
- Conforme alla direttiva macchine 2006/42/ce (dove L-1527.09-06-2006).
- Basamento opzionale.
- Tempo di produzione circa 20 secondi.

- Machine for assembling Vantage-Q big productions.
- Easy to work with and easy adjustment for different drawer measures.
- Pneumatic profile assembly with no need of tools.
- Drawer widths of 270 to 1.200 mm.
- Drawer depths 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm.
- Back-panel heights of 83 - 141 - 204 mm.
- Valid for wood, aluminium and steel backs.
- Weight of the machine 120 kg (without bed plate).
- Pneumatic system: Air 7-8 kg/cm².
- CE certificated.
- According to the machinery directive 2006/42/CE (DOUE L-1527.09-06-2006).
- Optional bed plate.
- Cycle time approx. 20 seconds.





Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union


Art. No.	Finish	
9501 003 429	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic


www.emuca.com



Schiena sagomata in acciaio

Steel under-sink insert




Art. No.	Finish	
9501 003 248	White Painted	6
9501 003 518	Silver Painted	6

Alluminio / Aluminium




Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Art. No.	Finish	
9501 003 338	White Plastic	6
9501 003 354	Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic




Salva sifone rettangolare con vaschetta

Rectangular under-sink insert with drawer




Art. No.	Finish	
9501 003 228	White Plastic	6
9501 003 246	Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic




Salva sifone curvo

Curved under-sink insert



Art. No.	Finish	
9501 003 506	White Plastic	10
9501 003 082	Grey Plastic	10
9501 003 423	White Plastic	80
9501 003 158	Grey Plastic	80

Tecnoplastica / Plastic



ultrabox



- Cassetto in acciaio formato da due spondine laterali e guide con chiusura a caduta.
- Il fondo non necessita di lavorazione. Assemblaggio con viti.
- Capacità di fissaggio dell'aggancio sulle spondine migliorato.
- Cassetto fornito con aggancio premontato su spondine.
- Regolazione mediante eccentrico di ± 2 mm in verticale.
- Le guide con finitura verniciato bianco RAL 9001 e verniciato alluminio RAL 9022.

- Steel drawer of formed by two lateral ribs and fall-closing.
- The bottom does not need mechanization screw-mounted.
- Improved fixation capacity of the hooking on the rib.
- It is served with the hooking mounted in the rib.
- Regulation by means of cam of ± 2 mm in vertical.
- The slides finished in white RAL 9001 and in aluminium RAL 9022.




CASSETTO ULTRABOX

ULTRABOX DRAWER

Cassetto esterno Ultrabox

Exterior drawer Ultrabox



H	Prof. Depth	Art. No.	Finish	
86	270	9501 003 794	White Painted	10
86	270	9501 003 732	Silver Painted	10
86	350	9501 003 770	Silver Painted	10
86	400	9501 003 610	White Painted	10
86	400	9501 003 890	Silver Painted	10
86	450	9501 003 954	White Painted	10
86	450	9501 003 929	Silver Painted	10
86	500	9501 003 661	White Painted	10
86	500	9501 003 941	Silver Painted	10
118	270	9501 003 852	Silver Painted	10
118	350	9501 003 950	White Painted	10
118	350	9501 003 552	Silver Painted	10
118	400	9501 003 569	White Painted	10
118	400	9501 004 021	Silver Painted	10
118	450	9501 004 014	White Painted	10
118	450	9501 003 560	Silver Painted	10
118	500	9501 004 024	White Painted	10
118	500	9501 003 591	Silver Painted	10
150	270	9501 003 938	Silver Painted	10
150	350	9501 003 673	White Painted	10
150	350	9501 003 635	Silver Painted	10
150	400	9501 003 912	White Painted	10
150	400	9501 003 790	Silver Painted	10
150	450	9501 003 568	White Painted	10
150	450	9501 003 895	Silver Painted	10
150	500	9501 003 564	White Painted	10
150	500	9501 003 970	Silver Painted	10

Acciaio / Steel




ACCESSORI ULTRABOX

ULTRABOX ACCESSORIES

Astine Ø10

Ø10 rods




Prof. Depth	Art. No.	Finish	
350	9501 003 743	Silver Painted	10
400	9501 003 856	Silver Painted	10
450	9501 003 902	Silver Painted	10
500	9501 003 539	White Painted	10
500	9501 003 759	Silver Painted	10

Acciaio e tecnoplastica / Steel and plastic

Tappo di finitura

Cover



Art. No.	Finish	
9501 003 991	Grey Plastic	200

Tecnoplastica / Plastic

- Possibilità di personalizzare i tappi estetici.
- You may customise the cover caps.

Unione frontalino-fondo Lokbox

Lokbox front-bottom union





Art. No.	Finish	
9501 003 429	Grey Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com



Chiusura Soft per cassetto Ultrabox

Soft close mechanism for Ultrabox drawer



Recommended screw
Ø4x20 Art.No. 9501 003 761 or Euro
screw Ø6x17 Art.No.
9501 004 114



- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.

- We recommend the installation of 2 mechanisms per drawer, with their corresponding activator.
- Supplied in single units as they can be used for either side.

Attivatore per chiusura Soft del cassetto Ultrabox

Activator for Ultrabox Soft close mechanism







Art. No.	Finish	
9501 003 551	White Plastic	200


Tecnoplastica / Plastic




H	A	B
86	64	86
118	96	118
150	128	150



L = 270 → 300




L = 350 → 500




Salva sifone rettangolare

Rectangular under-sink insert




Art. No.	Finish	
9501 003 338	White Plastic	6
9501 003 354	Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic


**Salva sifone rettangolare con vaschetta**

Rectangular under-sink insert with drawer




Art. No.	Finish	
9501 003 228	White Plastic	6
9501 003 246	Grey Plastic	6

Tecnoplastica / Plastic


**Salva sifone curvo**

Curved under-sink insert



Art. No.	Finish	
9501 003 506	White Plastic	10
9501 003 082	Grey Plastic	10
9501 003 423	White Plastic	80
9501 003 158	Grey Plastic	80

Tecnoplastica / Plastic





GUIDE PER CASSETTI

- 3.66 Guide a scomparsa Silver
- 3.70 Guide a scomparsa Slippe
- 3.77 Guide a rullo T30
- 3.79 Accessori per guide a rullo T30
- 3.81 Guide a sfere

DRAWER SLIDES

- 3.66 Silver concealed runners
- 3.70 Slippe concealed runners
- 3.77 T30 roller slides
- 3.79 Accessories for T30 roller slides
- 3.81 Ball bearing slides



INFORMAZIONI GUIDE PER CASSETTI / DRAWER SLIDES INFORMATION

GUIDE A SCOMPARSA / CONCEALED RUNNERS

pag. 3.66	Silver	Estrazione TOTALE FULL extension	  	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.67	Silver	Estrazione TOTALE FULL extension	  	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.68	Silver	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.69	Silver	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Perno di bloccaggio incluso. Blocking pivot included.	
pag. 3.70	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	  	Aggancio automatico. Automatic clip.	
pag. 3.71	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	  	Perno di bloccaggio Cod. 3000721. Blocking pivot Cod. 3000721.	
pag. 3.72	Slippe	Estrazione TOTALE FULL extension	  	Perno di bloccaggio Cod. 3000721. Blocking pivot Cod. 3000721.	
pag. 3.73	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Aggancio automatico. Automatic clip.	
pag. 3.74	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Pivote bloqueo Cod. 3000621. Pivot de bloqueio Cod. 3000621.	
pag. 3.75	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Perno di bloccaggio Cod. 3000621. Blocking pivot Cod. 3000621.	
pag. 3.76	Slippe	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	  	Perno di bloccaggio Cod. 3000621. Blocking pivot Cod. 3000621.	

GUIDE A RULLO / ROLLER RUNNERS

pag. 3.77	T30C	Estrazione PARZIALE 3/4 extension		Montaggio con viti. Screw-on slides	Chiusura soft pag. 3.80. Soft close pag. 3.80.	 
pag. 3.78	T30M	Estrazione PARZIALE 3/4 extension		Montaggio con graffe. Clip-on slides.	Chiusura soft pag. 3.80. Soft close pag. 3.80.	 

GUIDE A SFERE / BALL BEARING SLIDES

pag. 3.81	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	  			
pag. 3.81	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 			
pag. 3.82	45 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 		Con squadra. With brackets.	
pag. 3.82	37 mm	Estrazione TOTALE FULL extension	 			
pag. 3.83	17 mm	Estrazione PARZIALE 3/4 extension	 			

GUIDE A SCOMPARSA SILVER

SILVER CONCEALED RUNNERS

Guide Silver ad estrazione totale con chiusura soft

Silver full extension with soft close










Prof. Depth	Art. No.	Finish	
250	9501 004 012	Zinc Plated	10
300	9501 003 757	Zinc Plated	10
350	9501 003 648	Zinc Plated	10
400	9501 003 804	Zinc Plated	10
450	9501 003 977	Zinc Plated	10
500	9501 003 816	Zinc Plated	10
550	9501 003 843	Zinc Plated	10


Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



Silver










Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	237	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guide Silver ad estrazione totale push

Silver full extension runners push to open



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



Ref	X	W	Y	Z	V	A	B	I
250	128	160	192	-	-	205	225	200
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	375	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	350	455	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Acciaio / Steel

Guide Silver ad estrazione parziale con chiusura soft

Silver 3/4 extension runners with soft close









Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 003 058	Zinc Plate	10
290	9501 003 361	Zinc Plate	10
340	9501 002 977	Zinc Plate	10
390	9501 003 091	Zinc Plate	10
440	9501 003 400	Zinc Plate	10
490	9501 003 207	Zinc Plate	10




Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



Silver



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guide Silver ad estrazione parziale push

Silver 3/4 extension runners push to open







Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 003 833	Zinc Plate	10
290	9501 003 835	Zinc Plate	10
340	9501 004 011	Zinc Plate	10
390	9501 003 562	Zinc Plate	10
440	9501 003 884	Zinc Plate	10
490	9501 003 750	Zinc Plate	10

Acciaio / Steel



Perno di bloccaggio incluso.
Blocking pivot included.



GUIDE A SCOMPARSA SLIPPE

SLIPPE CONCEALED RUNNERS

Guide Slippe ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio

Slippe full extension runners with clip and soft close







Prof. Depth	Art. No.	Finish	
290	9501 005 226	Zinc Plate	10
340	9501 005 260	Zinc Plate	10
390	9501 005 054	Zinc Plate	10
440	9501 005 186	Zinc Plate	10
490	9501 005 306	Zinc Plate	10
540	9501 005 503	Zinc Plate	10
590	9501 005 298	Zinc Plate	10


Acciaio / Steel



Aggancio automatico.
Automatic clip.



Slippe



Prof	X	W	Y	Z	V	L
290	128	160	-	-	-	300
340	128	192	-	-	-	350
390	128	-	192	-	-	400
440	128	-	224	-	-	450
490	-	128	224	247	-	500
540	-	128	224	247	302	550
590	-	128	224	247	302	600

Guide Slippe ad estrazione totale con chiusura soft
Slippe full extension with soft close



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 005 348	Zinc Plate	10
290	9501 005 297	Zinc Plate	10
340	9501 005 041	Zinc Plate	10
390	9501 005 399	Zinc Plate	10
440	9501 005 197	Zinc Plate	10
490	9501 005 105	Zinc Plate	10
540	9501 005 458	Zinc Plate	10
590	9501 005 372	Zinc Plate	10




Acciaio / Steel






Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.



Art. No.	Finish	
9501 005 331	Grey Plastic	200
Tecnoplastica / Plastic		



Slippe



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
240	96	160	-	-	-	190	200,5	250
290	128	160	-	-	-	245	255,5	300
340	128	192	-	-	-	270	280,5	350
390	128	-	192	-	-	305	319,5	400
440	128	-	224	-	-	330	369,5	450
490	-	128	224	247	-	355	419,5	500
540	-	128	224	247	302	390	469,5	550
590	-	128	224	247	302	415	519,5	600

Slippe full extension runners push to open






Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 005 124	Zinc Plate	10
290	9501 005 250	Zinc Plate	10
340	9501 005 288	Zinc Plate	10
390	9501 005 138	Zinc Plate	10
440	9501 005 429	Zinc Plate	10
490	9501 005 242	Zinc Plate	10

Acciaio / Steel





Art. No.	Finish	
9501 005 331	Grey Plastic	200
Tecnoplastica / Plastic		

Tecnoplastica / Plastic



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	B	L
240	96	-	-	190	200,5	250
290	128	-	-	245	255,5	300
340	128	-	-	270	280,5	350
390	128	-	-	305	319,5	400
440	128	224	-	330	369,5	450
490	128	224	247	355	419,5	500

Guide Slippe ad estrazione parziale con chiusura soft e aggancio

Slippe 3/4 extension runners with clip and soft close







Prof. Depth	Art. No.	Finish	
290	9501 005 339	Zinc Plate	10
340	9501 005 064	Zinc Plate	10
390	9501 005 086	Zinc Plate	10
440	9501 005 188	Zinc Plate	10
490	9501 005 442	Zinc Plate	10



Acciaio / Steel



Aggancio automatico.
Automatic clip.



Slippe



Prof	X	Y	Z	L	AV
240	96	-	-	250	98,5
290	128	-	-	300	98,5
340	128	-	-	350	98,5
390	128	-	-	400	118,5
440	128	224	-	450	118,5
490	-	224	247	500	118,5




Slippe 3/4 extension roller runners with soft close






Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 005 363	Zinc Plate	10
290	9501 005 397	Zinc Plate	10
340	9501 005 434	Zinc Plate	10
390	9501 005 386	Zinc Plate	10
440	9501 005 053	Zinc Plate	10
490	9501 005 483	Zinc Plate	10



Art. No.	Finish	
9501 005 137	Grey Plastic	200
Tecnoplastica / Plastic		



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	96	-	-	220	188	250	86,5
290	128	-	-	245	213	300	86,5
340	128	-	-	270	238	350	86,5
390	128	-	-	305	273	400	106,5
440	128	224	-	330	298	450	106,5
490	-	224	247	355	323	500	106,5

Guide Slippe ad estrazione parziale con autochiusura

Slippe 3/4 extension runners with double self-close



Prof. Depth	Art. No.	Finish	
290	9501 006 088	Zinc Plate	10
340	9501 006 159	Zinc Plate	10
390	9501 005 921	Zinc Plate	10
440	9501 006 139	Zinc Plate	10
490	9501 005 786	Zinc Plate	10

Acciaio / Steel






Perno di bloccaggio.
Blocking pivot.






Art. No.	Finish	
9501 005 137	Grey Plastic	200
Tecnoplastica / Plastic		

Tecnoplastica / Plastic



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	96	-	-	220	188	250	86,5
290	128	-	-	245	213	300	86,5
340	128	-	-	270	238	350	86,5
390	128	-	-	305	273	400	106,5
440	128	224	-	330	298	450	106,5
490	-	224	247	355	323	500	106,5

Slippe 3/4 extension runners push to open






Prof. Depth	Art. No.	Finish	
240	9501 005 273	Zinc Plate	10
290	9501 005 055	Zinc Plate	10
340	9501 005 427	Zinc Plate	10
390	9501 005 256	Zinc Plate	10
440	9501 005 239	Zinc Plate	10
490	9501 005 375	Zinc Plate	10




PUSH   



Art. No.	Finish	
9501 005 137	Grey Plastic	200
Tecnoplastica / Plastic		



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	L	AV	B
240	96	-	-	221	250	86,5	189
290	128	-	-	271	300	86,5	239
340	128	-	-	321	350	86,5	289
390	128	-	-	371	400	106,5	339
440	128	224	-	421	450	106,5	389
490	-	224	247	471	500	106,5	439

GUIDE A RULLO T30

T30 ROLLER SLIDES

Guide T30C montaggio cassetto con viti

T30C screw-on slides





- The slides finished in black (14) are RAL 9005, in white (12) RAL 9001, and in aluminium (25) RAL 9022.
- Closing with fall.
- Slides are supplied in sets.



- For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead Ø6,2 x 11 screw Cod. 9501 004 395.
- For mounting slide without drilling:


Flathead Ø3,5 x 16 screw Cod. 9501 004 003.

- Please consulting the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.



L	Art. No.	Finish	
250	9501 003 631	White Painted	25
250	9501 003 651	Black Painted	25
250	9501 003 626	Silver Painted	25
300	9501 003 766	White Painted	25
300	9501 003 799	Black Painted	25
300	9501 003 693	Silver Painted	25
350	9501 003 746	White Painted	25
350	9501 004 018	Black Painted	25
350	9501 003 717	Silver Painted	25
400	9501 003 922	White Painted	25
400	9501 003 553	Black Painted	25
400	9501 003 773	Silver Painted	25
450	9501 003 850	White Painted	25
450	9501 003 806	Black Painted	25
450	9501 003 633	Silver Painted	25
500	9501 003 632	White Painted	25
500	9501 003 951	Black Painted	25
500	9501 003 872	Silver Painted	25
550	9501 003 989	White Painted	25
550	9501 003 639	Black Painted	25
550	9501 003 960	Silver Painted	25
600	9501 003 889	White Painted	25
600	9501 003 914	Black Painted	25
600	9501 003 675	Silver Painted	25
800	9501 003 575	White Painted	25
800	9501 003 573	Black Painted	25
800	9501 003 561	Silver Painted	25

Acciaio / Steel



www.emuca.com

Guide T30M montaggio cassetto con graffe


T30M clip-on slides



- C= Side slide.
- Z= Drawer slide.
- The slides finished in black (14) are RAL 9005, in white (12) RAL 9001, and in aluminium (25) RAL 9022.



- For mounting slide with euro screw on Ø5 hole: Flathead Ø6,2 x 11 screw Cod. 9501 004 395.
- For mounting slide without drilling: Flathead Ø3,5 x 16 screw Cod. 9501 004 003.
- Please consulting the direct mounting version with Ø8 or Ø10 fixing lugs.



L	Tipo	Art. No.	Finish	
300	C- SX / L	9501 003 616	White Painted	100
300	C- SX / L	9501 003 549	Black Painted	100
300	C- SX / L	9501 003 969	Silver Painted	100
300	C- DX / R	9501 003 862	White Painted	100
300	C- DX / R	9501 003 920	Black Painted	100
300	C- DX / R	9501 003 546	Silver Painted	100
300	Z- SX / L	9501 005 747	White Painted	100
300	Z- SX / L	9501 006 073	Black Painted	100
300	Z- SX / L	9501 005 844	Silver Painted	100
300	Z- DX / R	9501 005 890	White Painted	100
300	Z- DX / R	9501 005 733	Black Painted	100
300	Z- DX / R	9501 005 823	Silver Painted	100
350	C- SX / L	9501 003 650	White Painted	100
350	C- SX / L	9501 003 925	Black Painted	100
350	C- SX / L	9501 003 595	Silver Painted	100
350	C- DX / R	9501 003 805	White Painted	100
350	C- DX / R	9501 003 758	Black Painted	100
350	C- DX / R	9501 003 726	Silver Painted	100
350	Z- SX / L	9501 006 083	White Painted	100
350	Z- SX / L	9501 006 173	Black Painted	100
350	Z- SX / L	9501 006 138	Silver Painted	100
350	Z- DX / R	9501 006 119	White Painted	100
350	Z- DX / R	9501 005 754	Black Painted	100

Acciaio / Steel

L	Tipo	Art. No.	Finish	
350	Z- DX / R	9501 005 990	Silver Painted	100
400	C- SX / L	9501 003 871	White Painted	100
400	C- SX / L	9501 003 834	Black Painted	100
400	C- SX / L	9501 003 622	Silver Painted	100
400	C- DX / R	9501 003 780	White Painted	100
400	C- DX / R	9501 003 796	Black Painted	100
400	C- DX / R	9501 003 819	Silver Painted	100
400	Z- SX / L	9501 005 941	White Painted	100
400	Z- SX / L	9501 006 058	Black Painted	100
400	Z- SX / L	9501 006 181	Silver Painted	100
400	Z- DX / R	9501 006 156	White Painted	100
400	Z- DX / R	9501 005 973	Black Painted	100
400	Z- DX / R	9501 006 134	Silver Painted	100
450	C- SX / L	9501 003 592	White Painted	100
450	C- SX / L	9501 003 840	Black Painted	100
450	C- SX / L	9501 003 725	Silver Painted	100
450	C- DX / R	9501 003 881	White Painted	100
450	C- DX / R	9501 003 904	Black Painted	100
450	C- DX / R	9501 003 600	Silver Painted	100
450	Z- SX / L	9501 006 107	White Painted	100
450	Z- SX / L	9501 006 012	Black Painted	100
450	Z- SX / L	9501 006 112	Silver Painted	100
450	Z- DX / R	9501 006 128	White Painted	100
450	Z- DX / R	9501 006 063	Black Painted	100
450	Z- DX / R	9501 006 118	Silver Painted	100
500	C- SX / L	9501 003 876	White Painted	100
500	C- SX / L	9501 003 917	Black Painted	100
500	C- SX / L	9501 003 731	Silver Painted	100
500	C- DX / R	9501 003 918	White Painted	100
500	C- DX / R	9501 003 953	Black Painted	100
500	C- DX / R	9501 003 654	Silver Painted	100
500	Z- SX / L	9501 005 940	White Painted	100
500	Z- SX / L	9501 006 182	Black Painted	100
500	Z- SX / L	9501 005 808	Silver Painted	100
500	Z- DX / R	9501 005 729	White Painted	100
500	Z- DX / R	9501 005 868	Black Painted	100
500	Z- DX / R	9501 005 742	Silver Painted	100
600	C- SX / L	9501 003 607	Silver Painted	100
600	C- DX / R	9501 003 906	Silver Painted	100
600	Z- SX / L	9501 005 715	Silver Painted	100
600	Z- DX / R	9501 006 191	Silver Painted	100
800	C- SX / L	9501 003 760	Silver Painted	100
800	C- DX / R	9501 003 784	Silver Painted	100
800	Z- SX / L	9501 006 200	Silver Painted	100
800	Z- DX / R	9501 006 035	Silver Painted	100


Acciaio / Steel

ACCESSORI PER GUIDE A RULLO T30

ACCESSORIES FOR T30 ROLLER SLIDES

Máquina doble automática

Automatic assembly machine



Esempio di montaggio della guida al cassetto.
Desing of the assembled slide.

Art. No.	Finish	
9501 005 656	Transparent / No Finish	1

Vari / Various

- Utilizzabile per le guide T30M fino a 550 mm.
- Doppio montaggio.
- Adatta per cassetti da 200 a 1.000 mm di larghezza.
- Peso: 130 kg.
- Collegata solo ad aria compressa,
- Pressione aria di lavoro: 8,16 bar
- Manometro di regolazione con chiave.
- Con pedale di azionamento.
- Valvola di sicurezza che impedisce il funzionamento a vuoto.
- Dimensioni: Larghezza 2.100 mm, Profondità 510 mm, Altezza 1.100 mm.
- Macchina conforme alla direttiva 89/392/CE.

- For mounting T30M up to 550 mm length.
- Double mounting.
- Suitable for drawers from 200 to 1.000 mm width.
- Weight: 130 kg.
- Only uses compressed air.
- Working air pressure 8,16 bar.
- Pressure regulation gauge.
- Pedal activation.
- Safety valves to prevent empty working with vacuum.
- Dimensions: Width: 2.100 mm, Depth: 510 mm, Height: 1.100 mm
- Machine according to 89/392/CE directive.

Macchina manuale Mago

Mago manual machine



Art. No.	Finish	
9501 005 550	Transparent / No Finish	1

Vari / Various

- Senza limitazioni per quanto riguarda l'altezza e la profondità delle guide.
- Machine conforme alla direttiva 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.
- Collegata solo ad aria compressa.
- Pressione aria di lavoro: 6,12-8,16 bar.
- La sequenza delle operazioni per realizzare il montaggio è la seguente:
 - Collocare il cassetto con l'interno rivolto verso il basso.
 - Posizionare la guida sul cassetto.
 - Allineare la guida sulla sponda del cassetto.
 - Azionare la leva: la pinza bloccherà le alette nella sponda del cassetto.
 - Ripetere questa ultima operazione per ogni aletta della guida.

- No drawer width or depth limitations.
- Machine according to 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE directive.
- Only uses compressed air.
- Working air pressure 6,12-8,16 bar.
- The sequence of operations for mounting is as follows:
 - Place drawer upside down.
 - Position slide on drawer.
 - Line up against drawer side.
 - Pull the trigger: the clip will fold and nail the tab to the side of the drawer.
 - Repeat the latter for each tab on the slide.

Chiusura Soft per guide a rullo T30

Soft close for T30 slides



Recommended screw Ø4x20 Art.No. 9501 003 761
or Euro screw Ø6x17 Art.No. 9501 004 114.

- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.

- We recommend the installation of 2 mechanisms per drawer, with their corresponding activator.
- Supplied in single units as they can be used for either side.

L	Art. No.	Finish	
250 - 300	9501 003 686	Grey Plastic	100
350 - 800	9501 003 867	Grey Plastic	100

Tecnoplastica / Plastic

Attivatore per chiusura Soft di guide a rullo T30

Activator for T30 Soft close slide mechanism



Art. No.	Finish	
9501 003 655	White Plastic	200

Tecnoplastica / Plastic

Sagoma per montaggio chiusura Soft

Template for Soft close assembly




Art. No.	Finish	
9501 003 329	White Plastic	1

Tecnoplastica / Plastic



www.emuca.com




GUIDE A SFERE


BALL BEARING SLIDES

Guide estrazione totale da 45 mm con chiusura soft

45 mm-high full extension slides with soft close



L	X	Y	A	B	C
300	121,5	80	96	-	-
350	122	128	72,5	55,5	-
400	160	128	128	55,5	-
450	160	160	128	96	-
500	192	192	128	96	64
550	224	224	128	96	96
600	256	256	128	96	128
650	256	256	128	96	128



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide


Acciaio / Steel

Guide estrazione totale da 45 mm

45 mm-high full extension slides



L	X	Y	Z	A	B	C	D
250	-	192	96	160	-	-	-
300	-	224	96	128	192	-	-
350	256	160	96	128	224	-	-
400	288	160	96	128	224	320	-
450	352	192	96	128	224	352	-
500	384	192	96	128	224	352	416
600	480	256	96	128	224	352	480
650	512	256	96	128	224	352	544




- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide


Acciaio / Steel

Guide estrazione totale da 45 mm con squadra

45 mm-high full extension slides with brackets



L	X	Y	Z	A	B	C	D
300	305	298	48	160	192	-	-
350	356	348	60	128	224	-	-
400	406	398	60	128	224	320	-
450	457	448	60	128	224	352	-
500	508	498	60	128	224	352	416
600	610	598	60	128	224	352	480




- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.


- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

Guide estrazione totale da 37 mm

37 mm-high full extension slides



L	A	B	C	D	E	F
300	190	-	64	128	-	-
350	96	160	64	127	64	-
400	128	160	64	128	64	64
450	160	190	64	128	64	64
500	190	224	64	128	128	64
600	256	256	64	128	256	64



- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Leva per smontaggio guida.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Clip for dismounting the slide

L	Art. No.	Finish	
300	9501 004 022	Zinc Plate	15
350	9501 004 016	Zinc Plate	15
400	9501 003 570	Zinc Plate	15
450	9501 003 826	Zinc Plate	15
500	9501 003 800	Zinc Plate	15
600	9501 003 547	Zinc Plate	15

Acciaio / Steel

L	Art. No.	Finish	
300	9501 004 000	Zinc Plate	20
350	9501 003 915	Zinc Plate	20
400	9501 003 721	Zinc Plate	20
450	9501 003 559	Zinc Plate	20
500	9501 003 838	Zinc Plate	20

Acciaio / Steel

Guide estrazione parziale di altezza da 17 mm

17 mm-high 3/4 extension slides




max. A	min. A	PA	L	C	D	Art. No.	Finish	
314	182	46	182	4	128	9501 003 579	Zinc Plated	100
354	214	72	214	5	160	9501 003 705	Zinc Plated	100
418	246	72	246	6	192	9501 003 896	Zinc Plated	100
482	278	72	278	7	224	9501 003 598	Zinc Plated	100
546	310	72	310	8	256	9501 003 585	Zinc Plated	100
588	342	96	342	9	288	9501 003 968	Zinc Plated	100
657	374	96	374	10	320	9501 003 878	Zinc Plated	100
780	438	96	438	12	384	9501 003 978	Zinc Plated	100

Acciaio / Steel



Per il montaggio della guida utilizzare viti M4 x 9 Art.No. 9501 004 131.

We recommend use screws M4 x 9 Art.No. 9501 004 131.




- Il codice indicato corrisponde a un set completo.
- Consultare la casa per guide con bussole premontate Ø8 o Ø10.

- The codes shown correspond to a complete left / right set.
- Please consult for Ø8 or Ø10 insert mounted versions.

Aggancio Spiky

Spiky clip



Art. No.	Finish	
49578	DISCONTINUED	200

Acero inoxidable
Aço inox

- Per guide estrazione parziale da 17 mm.
- Montaggio senza viti nel fianco del cassetto.
- I clienti con machina per il montaggio dovranno adattarla.

- For 17 mm 3/4 slides.
- Mounting without screws in the drawer side.
- If you use an automatic mounting machine you have to adapt it.

CASSETTI PER UFFICIO, ELEMENTI E ACCESSORI MULTIMEDIALI

Cassetti e schedario Paddock

- 3.90 Cassetto Padplast
- 3.97 Schedario Padframe
- 3.99 Accessori Paddock

Accessori multimediali

- 3.101 Guide porta tastiera
- 3.103 Passacavi
- 3.106 Supporti e piattaforme per TV

DRAWERS FOR OFFICE, ELEMENTS AND MULTIMEDIA ACCESSORIES

Paddock drawers and filing drawers

- 3.90 Padplast drawer
- 3.97 Padframe filing drawer
- 3.99 Paddock accessories

Multimedia accessories

- 3.101 Extending keyboard shelf runners
- 3.103 Cable organizers
- 3.106 Supports and platforms for TV





INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION

CASSETTO PADPLAST
PADPLAST DRAWER


- Prodotto in PS antishock e disponibile in finitura nera.
- Dimensioni del cassetto: 480 x 375 x 84 mm.
- Utilizzabile per moduli con luce interna di 392 mm.
- Cassetto con doppi pareti laterale per occultare le guide.
- Compatibile con guide a sfere di altezza 27 mm estrazione parziale, 35 mm di estrazione totale e 45 mm estrazione totale con chiusura soft.
- Lunghezza di guide 480 mm.
- Arresto laterale per serratura nel lato destro.
- Disponibile per serratura standard e antiribaltamento.
- Cassetto archiviatore con asta portacartelle e squadra frontale.
- Dispone di vassoio porta matite e fresate laterali per montaggio divisori.
- Cassetto impilabile (240 cassette per Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Possibilità di montaggio rivettato a mobile metallico.



- Made of impact resistant polystyrene and available in black colour.
- Drawer sizes: 480 x 375 x 84 mm.
- Suitable for module interiors of 392 mm.
- Double lateral wall drawer to conceal the runners.
- Compatible with ball bearing runners height 27 mm with partial extension, height 35 mm with full extension and 45 mm with full extension and soft close.
- Length of runners 480 mm.
- Locking plastic piece on right side.
- Available for conventional lock and anti-tip lock.
- Can be made into filing drawer with folder hangers and front bracket.
- Pencil tray and side slots for adding dividers.
- Stackable (240 drawers per Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Can be of riveted to a metallic frame.

- 1- Cassetto Padplast
- 2- Guide per cassetto Padplast
- 3- Copertura per serrature
- 4- Squadretta per montaggio frontale cassetto
- 5- Asta portacartella
- 6- Asta per serrature
- 7- Serratura
- 8- Vite Paddock per montaggio guide
- 9- Vite M4 per montaggio cassetto

- 1- Padplast Drawer
- 2- Runners for Padplast drawer
- 3- Plastic side cover
- 4- Brackets to assembly drawer front
- 5- Folder frame
- 6- Bar for lock
- 7- Lock system
- 8- Paddock screw for runner assembly
- 9- M4 screw for drawer assembly




INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION

CASSETTO PADPLAST PADPLAST DRAWER



Il cassetto Padplast è costruito in plastica, disponibile in colore nero. Progettato per essere usato assieme alla serratura standard antiribaltamento per moduli da due o tre cassetti. Dispone di laterali in plastica per nascondere le guide e di vari accessori per creare molteplici varianti.

The Padplast drawer is made of plastic and is available in black. Designed to include the conventional lock or anti-tip lock for two or three-drawer modules. It has a double side wall to hide the slides and accessories, that allow multiple compositions.

Serratura antiribaltamento
Anti-tip lock



COMPOSIZIONI COMPOSITIONS



392	9501 005 370 9501 005 316	9501 005 070 9501 005 310

	H						
	27mm	parziale partial	9501 005 219	9501 005 106			
392	35mm	totale total	9501 005 413	9501 005 031	9501 005 081	9501 003 196	9501 004 145
	45mm	totale total	9501 005 128	9501 005 505			

	A		B
	9501 003 867	9501 005 134	


392	9501 005 162	9501 005 390

392	9501 005 056	9501 005 285




INFORMAZIONI CASSETTO PADPLAST / PADPLAST DRAWER INFORMATION






PADPLAST



Montaggio per serrature a incasso
Assembly for built-in locks





Forature serrature
Lock drilling






A	X	Y
392	17+S	52+S

S= Sormonto / Overlay



Forature serrature
Lock drilling



A	X	Y
392	17+S	52+S

S= Sormonto / Overlay

CASSETTO PADPLAST

PADPLAST DRAWER

Cassetto Padplast

Padplast drawer





Vite raccomandata per il montaggio di
froniale: Ø3 x 25 Art.No. 9501 003 636.

Recommended screw for the front assembly:
Ø3 x 25 Art.No. 9501 003 636.

Art. No.	Finish	
9501 005 081	Black Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic





Guida 27 mm estrazione parziale

27 mm-high runner with partial extension




(A) Modulo Module	Descrizione Description	Art. No.	Finish	
392	Destra / Right	9501 005 106	Zinc Plate	20
392	Sinistra / Left	9501 005 219	Zinc Plate	20

Acciaio / Steel



A392






Guida 35 mm estrazione totale

35 mm-high runner with full extension

(A) Modulo Module	Descrizione Description	Art. No.	Finish	
392	Destra / Right	9501 005 031	Zinc Plate	20
392	Sinistra / Left	9501 005 413	Zinc Plate	20

Acciaio / Steel





Guida 45 mm estrazione totale

45 mm-high runner with full extension

(A) Modulo Module	Descrizione Description	Art. No.	Finish	
392	Destra / Right	9501 005 505	Zinc Plate	20
392	Sinistra / Left	9501 005 128	Zinc Plate	20

Acciaio / Steel



Chiusura Soft per Padplast

Soft close mechanism for Padplast



- Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
- Si consegna per unità giacché si possono montare sia a destra che a sinistra.
- Non è compatibile con serratura Paddock.

Recommended screw Ø4x20 Art.No. 9501 003 761
or Euro screw Ø6x17 Art.No. 9501 004 114.

Art. No.	Finish	
9501 003 867	Grey Plastic	100

Tecnoplastica / Plastic


Attivatore per chiusura Soft Padplast

Activator for Padplast Soft close mechanism




Art. No.	Finish	
9501 005 134	Black Plastic	100

Tecnoplastica / Plastic




Fermacassetto per serratura antiribaltamento

Stop for anti-tip lock




(A) Modulo Module	L	Art. No.	Finish	
392	9	9501 005 162	Black Plastic	100

Tecnoplastica / Plastic




Squadretta per serratura antiribaltamento

Bracket for anti-tip lock





(A) Modulo Module	L	Art. No.	Finish	
392	9	9501 005 056	Black Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic




Asta portacartelle

Folder frame




Art. No.	Finish	
9501 005 285	Black Painted	20

Acciaio / Steel




Vaschetta

Tray



Art. No.	Finish	
9501 005 390	Black Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic




INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION

SCHEDARIO PADFRAME PADFRAME FILING DRAWER



- Per montaggio in armadi o cassettiere.
- Prodotto in lamiera d'acciaio.
- Verniciato nero texturizzato.
- Profondità: DIN A4 e Foolsap.
- Tre misure disponibili per vano luce da 750 a 790 mm, 850 a 890 mm e 950 a 990 mm.
- Regolazione in larghezza di 40 mm.
- Compatibile con guide a sfere ad estrazione totale in altezza 45 mm.
- Dotato di 2 separatori porta cartelle.

- For assembly in chest drawer and cabinets.
- Made of steel plate.
- Painted textured black.
- Depth: DIN A4 349 and Foolsap.
- Three available widths for interior spaces of 750 x 790 mm, 850 x 890 mm and 950 x 990 mm.
- 40 mm width adjustment.
- Compatible ball bearing runners, 45 mm high full extension.
- Includes 2 file holders and dividers.



- 1- Lateral Padframe
- 2- Transverse Padframe
- 3- Guide Padframe
- 4- Separatori porta cartelle
- 5- Squadretta per frontale cassetto
- 6- Distanziale per montaggio con porte incerniate
- 7- Bussole per regolazione e fissaggio

- 1- Padframe sides
- 2- Padframe frame
- 3- Padframe runners
- 4- Folder dividers
- 5- Bracket to assembly drawers front
- 6- Spacer to assembly with hinged doors
- 7- Sockets for assembly and adjustment








INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION

SCHEDARIO PADFRAME
PADFRAME FILING DRAWER

Il schedario Padframe è costruito in acciaio verniciato in nero texturizzato. Grazie alle sue dimensioni, offre varie soluzioni per il montaggio in cassettiere e armadi. Sono modulabili in larghezza grazie alla regolazione 40 mm.

The Padframe folder frames are made of steel sheet, painted in black textured. Thanks to their size they provide solutions for assembly in drawers and cupboards. They can also be adapted width-wise 40 mm.



COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS


								123456	
750-790			9501 005 489						
850-890			350	9501 005 202	9501 005 385	9501 005 308	9501 005 382	9501 005 395	9501 003 196
950-990			9501 005 267						

								123456	
750-790			9501 005 489						
850-890			350	9501 005 202	9501 005 385	9501 005 308	9501 005 382	9501 003 196	
950-990			9501 005 267						


INFORMAZIONI SCHEDARIO PADFRAME / PADFRAME FILING DRAWER INFORMATION








PADFRAME



A	B
750 - 790	256
850 - 890	320
950 - 990	352



S = Sormonto / Overlay



SCHEDARIO PADFRAME


PADFRAME FILING DRAWER

Laterale Padframe

Padframe frame

Prof. Depth	Art. No.	Finish	
349	9501 005 202	Black Painted	5

Acciaio / Steel





Traverso Padframe

Padframe frame

A	Art. No.	Finish	
750 - 790	9501 005 489	Black Painted	5
850 - 890	9501 005 385	Black Painted	5
950 - 990	9501 005 267	Black Painted	5

Acciaio / Steel





Guida 45 mm estrazione totale

45 mm-high runner with full extension



L	C	Art. No.	Finish	
350	204,4	9501 005 308	Zinc Plate	10

Acciaio / Steel




Distanziale Padframe

Padframe spacer




Art. No.	Finish	
9501 005 382	Zinc Plate	40

Acciaio / Steel




Squadretta per frontale cassetto

Bracket for drawer front



Art. No.	Finish	
9501 005 395	Black Painted	5

Tecnoplastica / Plastic




ACCESSORI PADDOCK

PADDOCK ACCESSORIES

Serratura antiribaltamento

Anti-tip lock



Art. No.	Finish	
9501 005 370	Nickel Plated	50
9501 005 316	Black Painted	50

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Regleta para cerradura anti-vuelco

Anti-tip locking bar





Descrizione Description	C	X	Art. No.	Finish	
A superficie Surface	8	17	9501 005 310	Natural Steel	50
Ad incasso Built-in	6	14	9501 005 070	Natural Steel	50



Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

A superficie
Surface

Ad incasso
Built-in




Ad incasso
Built-in



Vite Euro Paddock

Paddock Euro screw



Vite Euro raccomandata per il montaggio delle guide al fianco.


Euro screw recommended for assembling the runners to the side.

L	Art. No.	Finish	
16	9501 003 196	Zinc Plate	2.000

Acciaio / Steel

Vite M4x7

M4x7 screw



Vite raccomandata per la unione dei cassetti con le guide di altezza 27, 35 e 45 mm.


Recommended screw for assembling the drawer with the runners 27, 35 and 45 mm height.

Art. No.	Finish	
9501 004 145	Black Zinc Plated	2.000

Acciaio / Steel


Vaschetta

Tray



Art. No.	Finish	
9501 005 198	Black Plastic	20

Tecnoplastica / Plastic




GUIDE PORTA TASTIERA

EXTENDING KEYBOARD SHELF RUNNERS


Guida a sfere con regolazione

Adjustable, ball bearing slide



Art. No.	Finish	
9501 003 789	Black Zinc Plated	20

Acciaio / Steel




- Le piastre di supporto delle guide possono essere montate con la parte più lunga sia verso l'interno che verso l'esterno della guida stessa.
- Con fermo che permette il blocco del porta tastiera sulla posizione aperta o chiusa.

- The supports can be mounted facing out or in with tabs for screwing on the tray.
- With a closure which permits the keyboard tray to be fixed in its in or out position.


Guida a rulli senza regolazione

Non-adjustable, roller slide



Art. No.	Finish	
9501 005 772	Silver Painted	15

Acciaio / Steel





- Chiusura a caduta. Possibilità di ancoraggio laterale.

- Self-closing. May be side mounted.

Mickey 2

Art. No.	Finish	
9501 006 015	Grey Plastic	5

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



- Con guida a sfere.
- È incluso tappetino per il porta mouse.


- With ball bearing slides.
- A mat is included with the auxiliary mouse tray.

Supporto CPU

CPU support

Art. No.	Finish	
9501 004 478	Silver Painted	1

Acciaio / Steel



- Si monta nella parte inferiore del tavolo, mediante viti.
- Incluso cuscinetto adesivo per appoggio CPU.



- Screw mounted to the underside of the desk top.
- Adhesive pads for the bottom of the CPU included.

PASSACAVI
CABLE ORGANIZERS


Quadrum

A	B	Art. No.	Finish	
158	147	9501 003 642	Matt Anodised	5
269	257	9501 003 700	Matt Anodised	5

Alluminio / Aluminium



Plaswire 85




Art. No.	Finish	
9501 003 680	Chrome Plated	15
9501 003 937	White Painted	15
9501 003 621	Black Painted	15


Tecnoplastica / Plastic



**Crux-in
5**





Plaswire 152





Art. No.	Finish	
9501 003 892	Chrome Plated	10
9501 003 975	White Painted	10
9501 003 814	Black Painted	10

Tecnoplastica / Plastic

3 posizioni / 3 positions



Circum





Ø	A	Art. No.	Finish	
60	68,5	9501 003 908	Chrome Plated	8
60	68,5	9501 003 911	Matt Chrome Plated	8
80	90	9501 003 999	Chrome Plated	7
80	90	9501 003 899	Matt Chrome Plated	7

Tecnoplastica / Plastic

Passacavi da tavolo


Circular cable organizer



Ø	A	B	Art. No.	Finish	
60	71	14	9501 004 115	White Plastic	100
60	71	14	9501 004 193	Black Plastic	100
60	71	14	9501 004 219	Grey Plastic	100
80	95	20	9501 004 404	Black Plastic	100
80	95	20	9501 004 257	Grey Plastic	100

Tecnoplastica / Plastic

Pipe 4




Art. No.	Finish	
9501 004 430	Silver Painted	10

Tecnoplastica / Plastic

SUPPORTI E PIATTAFORME PER TV

SUPPORTS AND PLATFORMS FOR TV

Giro




Art. No.	Finish	
9501 005 838	Black Painted	20

Acciaio / Steel

- Scorrimento mediante sfere.
- Movement with ball bearing.

Lift - Vision




Art. No.	Finish	
9501 004 329	Black Painted	1

Acciaio / Steel

- Supporto motorizzato per televisioni.
- Corsa del supporto fino ad un metro.
- Comprende interruttore manuale ad incasso e telecomando a distanza a radio frequenza.
- Alimentazione 110-240V AC / 50-60Hz.
- Comprende adattatore tipo G per UK.
- Dispositivo di sicurezza con ritorno in discesa per evitare impigliamento.
- Fine corsa regolabile in discesa.
- Compatibili con agganci televisori VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

- Motorized lifting support for televisions.
- Route of the support until a meter.
- Has a manual switch which can be set into the cabinet, and a radio operated remote control.
- It requires an electrical supply of 110-240 VAC / 50-60Hz.
- Includes a type G adapter (UK).
- A push-back safety mechanism is in place to avoid anything getting caught as the television is lowered.
- End of adjustable race in the slope.
- Compatible with televisions VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 - 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.



FURNITURE FITTINGS

Würth UK Ltd.

1 Centurion Way, Erith
Kent, DA18 4AE
United Kingdom

T: 03300 555 444

F: 03300 555 666

E: info@wurth.co.uk

www.wurth.co.uk

 [/wurthuk](https://www.facebook.com/wurthuk)

 [@wurthuk](https://twitter.com/wurthuk)

 [@wurthuk](https://www.instagram.com/wurthuk)

Würth Ireland Ltd.

Ballysimon Road,
Limerick,
Ireland

T: +353 61 430 200

F: +353 61 412 428

E: wurthlk@wurth.ie

www.wurth.ie

 [/WurthIreland](https://www.facebook.com/WurthIreland)

 [@wurth_ireland](https://twitter.com/wurth_ireland)

 [@wurthireland](https://www.instagram.com/wurthireland)

All information and prices are correct at the time of going to print and may change without notice. While we endeavour to hold sufficient stock to meet all orders, if we have insufficient stock this item will be placed on back order (excluding discontinued/end of line or (while stocks last) for your account and delivered as soon as stock becomes available. Some products are directly delivered from Germany and may take 3 – 5 working days to arrive.

Würth UK: 03/2020